



**ORIGINALE**  
**COMUNE DI SCICLI**  
(Libero Consorzio Comunale di Ragusa)



\*\*\*\*\*  
**DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N° 92

DEL 14/11/2018

**OGGETTO: Interrogazioni.**

L'anno *duemiladiciotto*, il giorno **quattordici** del mese di **Novembre** alle ore **18,00**, e ss in Scicli e nella sala delle adunanze consiliari, sita presso la sede municipale in via Francesco Mormino Penna n.2, si è riunito il Consiglio Comunale, a seguito di regolare convocazione del Presidente con avviso datato 09/11/2018, Prot. Gen. N° 34488, in seduta pubblica ordinaria di prima convocazione.

All'inizio della trattazione del secondo punto all'ordine del giorno della seduta, risultano presenti\assenti i sotto indicati Consiglieri Comunali:

COGNOME	NOME	PRESENTE	ASSENTE
TROVATO	RITA MARIA	X	
MARINO	MARIO	X	
BUSCEMA	MARIANNA	X	
DEMAIO	DANILO	X	
PACETTO	CONSUELO	X	
SCALA	EMANUELE	X	
MORANA	CONCETTA	X	
BONINCONTRO	LORENZO	X	
SCIMONELLO	GUGLIELMO	X	
CARUSO	CLAUDIO	X	
VINDIGNI	GIORGIO GIUSEPPE	X	
IURATO	MARIA TERESA	X	
MIRABELLA	FELICIA MARIA	X	
GIANNONE	VINCENZO	X	
ALFANO	DANIELE		X
MIRABELLA	IGNAZIO BRUNO	X	

Consiglieri assegnati n. 16 - in carica n. 16 – Presenti 15( Trovato Rita Maria, Marino Mario, Buscema Marianna, Demaio Danilo, Pacetto Consuelo, Scala Emanuele, Morana Concetta, Bonincontro Lorenzo, Scimonello Guglielmo, Caruso Claudio, Vindigni Giorgio Giuseppe, Iurato Maria teresa, Mirabella Felicia Maria, Giannone Vincenzo, Mirabella Ignazio Bruno). - Assenti n. 1(Alfano Daniele).

Presiede l'adunanza il Dott. Danilo Demaio, Presidente del Consiglio Comunale.

Per l'Amministrazione Comunale sono presenti i Sigg.ri: IL Vice Sindaco, Avv. Riccotti Caterina, l'Ass. Vindigni Giorgio Giuseppe, l'Ass. Arch. Pitrolo Viviana e l'Ass. Arch. Carpino Pasquale. IL Sindaco, Prof. Giannone Vincenzo interviene alla seduta alle ore 19,05.

Assiste e partecipa alla seduta il Vice Segretario Comunale Dott.ssa Valeria Drago.

E' presente il Responsabile del Servizio Segreteria Dott. Gugliotta.

Scrutatori i Consiglieri Comunali Pacetto, Bonincontro e Iurato.

## IL PRESIDENTE

pone in trattazione il secondo punto dell'OdG : "Interrogazioni" e dà la parola al Consigliere Marino per la presentazione dell'interrogazione, lett. a).

Il Consigliere Marino dà lettura dell'interrogazione, lett. a) ad oggetto: "Interrogazione presentata dai Consiglieri comunali Marino Mario e Giannone Vincenzo prot. n. 33246 del 29/10/2018, sulle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza del Sottopasso di Corso Umberto I° adiacente il parcheggio della Scuola Elementare "Elio Vittorini".

L' Assessore Carpino risponde per l'A.C. dando lettura della risposta scritta prot. n. 34873 del 13/11/2018.

Il Consigliere Marino replica precisando che si è risposto parzialmente in quanto nella risposta non si fa alcun riferimento all'illuminazione ed alla sicurezza del sito.

L'Assessore Carpino fa presente che l'A.C. ha partecipato ad un bando predisposto dalla Prefettura di Ragusa per l'implementazione di ulteriori telecamere per la video sorveglianza ed il sito in oggetto sarà inserito tra quelli ove posizionare le telecamere.

Il Consigliere Marino si ritiene soddisfatto.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Mirabella I.B. per la presentazione dell'interrogazione, lett. b).

Il Consigliere Mirabella I.B. dà lettura dell'interrogazione, lett. b) ad oggetto: Interrogazione del Consigliere Comunale Mirabella Ignazio Bruno, prot. n. 33831 del 05/11/2018, ad oggetto: Depuratori e tubi che scaricano i reflui direttamente al mare.

L'Assessore Carpino risponde per l'A.C., dando lettura della risposta scritta prot. n.34884 del 13/11/2018.

Il Consigliere Mirabella I.B. non si ritiene soddisfatto in special modo della seconda parte della risposta che, a suo avviso, contiene risposte evasive a domande circostanziate.

Interviene alla seduta, alle ore 18,35, il Consigliere Alfano. Presenti 16 Consiglieri.

Il Presidente dà la parola alla Consiglieria Iurato per la presentazione dell'interrogazione c).

La Consiglieria Iurato legge l'interrogazione lett. c) ad oggetto: " interrogazione presentata dalla Consiglieria Comunale Iurato Maria Teresa prot. n. 33959 del 06/11/2018, ad oggetto Bonifica discariche abusive e fa rilevare che la risposta è firmata solamente dai funzionari.

Il Vice Sindaco, Avv. Riccotti interviene per precisare che alle richieste prettamente tecniche possono rispondere solamente i funzionari interessati.

L'Assessore Carpino risponde per l'A.C. dando lettura della risposta predisposta dall'ufficio, prot. n. 34886 del 13/11/2018.

La Consiglieria Iurato si dichiara non soddisfatta in quanto , a suo avviso, non è stata data alcuna risposta a quanto richiesto e chiede di sapere se e quando sarà bonificato il territorio e quando riaprirà il CCR.

L'Assessore Carpino ritiene che a breve verrà posta in essere un'attività in tale direzione(controlli, verifiche, pulizia etc.), ma riferisce di non potersi pronunciare sui tempi.. L'Assessore porta a conoscenza che la prossima settimana ci sarà una raccolta di "RAEE" presso i siti individuati secondo un calendario già definito.

Il Presidente dà la parola alla Consiglieria Morana per la presentazione dell'interrogazione, lett. d).

La Consiglieria Morana precisa che le risposte alla interrogazioni vengono date dal Sindaco o suo delegato, quindi procede all'esposizione dell'interpellanza, lett. d) prot. n. 34040 del 06/11/2018, su utilizzo impianti sportivi comunali.

La Consiglieria Morana precisa che l'interpellanza scaturisce dalla richiesta di alcune società sportive di utilizzare il campo di Cava D'aliga , che quest'estate, sebbene non fosse utilizzabile è stato sede di un torneo di calcio organizzato da una società sportiva. La Consiglieria riferisce di aver fatto istanza di

accesso e che dalle risposte ricevute sembra che non sia stata data alcuna autorizzazione e ritiene grave l'accaduto non fosse altro per dare a tutte le società sportive lo stesso trattamento.

Il Vice Sindaco risponde per l'A.C. ringraziando la Consigliera per l'opportunità di fare chiarezza nella vicenda e fa altresì rilevare che al momento dell'insediamento, l'A.C. ha trovato una sorta di lotta tra i poveri per l'utilizzo dei pochi impianti sportivi della città. Riguardo, continua il Vice Sindaco, il campo di Cava D'aliga soltanto una società aveva fatto richiesta, e, considerato che non erano attivo il centro di incontro, probabilmente, in questa situazione, qualcuno ne ha approfittato ed rassicura la Consigliera Morana che si attiverà per chiarire l'accaduto.

La Consigliera Morana ribadisce di non lanciare accuse ad alcuno ma che tutti vengano considerati allo stesso modo e chiede al Segretario di avere riscontro delle decisioni prese dall'A.C. riguardo tale specifico caso.

Il Presidente dà la parola al Consigliere Marino per la presentazione dell'interrogazione, lett. e).

Il Consigliere Marino dà lettura dell'interrogazione, lett. e) Interrogazione presentata dai Consiglieri comunali Marino Mario e Giannone Vincenzo, prot. n. 34144 del 07/11/2018 ad oggetto: L. 433/91 ob. H. - Messa in sicurezza dell'infrastruttura portuale di Donnalucata. Richiesta chiarimenti. Il Consigliere altresì puntualizza che l'A.C. deve trasmettere, al più presto, all'Assessorato Regionale competente una dichiarazione di volontà dell'A.C. che formalizzi la necessità della realizzazione dell'infrastruttura portuale.

L'Assessore Pitrolo risponde per l'A.C., facendo presente che l'A.C. sin dall'insediamento ha dato puntuali risposte alle richieste pervenute dall'Assessorato e comunica che poco tempo fa è pervenuto il verbale dell'ultima riunione tenutasi a Palermo ove sono state espresse tutte le perplessità sulla vicenda ed è emerso l'aggravio economico che la realizzazione di un'opera non completa comporta per il Comune e quindi dà lettura della risposta scritta.

Il Consigliere Marino ribadisce che occorre inviare una manifestazione di volontà, che l'opera verrà realizzata con finalità di protezione civile e che può essere utilizzata come via di fuga in caso di calamità. A conclusione delle interrogazioni, il Consigliere Mirabella I.B. chiede alcuni chiarimenti in merito al "CCR".

Il Sindaco comunica che l'Autorità Giudiziaria ha predisposto il dissequestro del CCR di C/da San Biagio affidando l'opera di bonifica direttamente al Comune.

Il Presidente, terminate le interrogazioni dichiara conclusa la trattazione del punto.



Camp - Pres. CC + Staff + Segret  
per. ca - Sett. Dumb e  
off. Gen - Seg. G.

Prot. n. 216 del 29-10-18

**Comune di Scicli**  
Provincia di Ragusa  
Protocollo N. 0033246  
del 29/10/2018  
Tipo: E - Cla: 2.4

Scicli, li 29/10/2018

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale di Scicli

**SCICLI**

Al Signor Sindaco del Comune di Scicli

**SCICLI**

AL SEGRETARIO COMUNALE del Comune di Scicli

**SCICLI**

**OGGETTO:** Interrogazione sulle condizioni igienico sanitarie e di sicurezza del Sottopasso di Corso Umberto I° adiacente il parcheggio della "Scuola Elementare II° Circolo ELIO VITTORINI".

I sottoscritti MARINO Mario e GIANNONE Vincenzo nella qualità di Consiglieri comunali di FORZA ITALIA,

**PREMESSO**

- Che la sicurezza è un diritto prioritario di tutti i cittadini;
- Che il traffico sostenuto durante l'intera giornata ed in particolare durante l'orario di ingresso e di uscita degli studenti dalle scuole ubicate nei pressi del Corso Umberto I°, necessita, ai fini della sicurezza stradale, dell'utilizzo del sottopasso esistente;
- Che il sottopasso di Corso Umberto I, utilizzato dai residenti e dagli studenti della Scuola Media, versa attualmente nel più profondo stato di degrado e di abbandono;
- Che proprio per le particolari condizioni di degrado, spesso viene utilizzato da molti come servizio igienico di emergenza.

## **CONSIDERATO**


- che per un'adeguata fruizione del sottopasso succitato occorrerebbe sicuramente una pulizia continua e attenta, oltre che un adeguato sistema di illuminazione e di video sorveglianza al fine di eliminare sia i problemi dal punto di vista igienico sanitario e sia quelli relativi alla sicurezza.


**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO, INTERROGA IL SIGNOR SINDACO O UN SUO DELEGATO PER SAPERE**

- 1) Quali provvedimenti, a breve scadenza, abbia in programma per mettere in sicurezza il sottopasso di Corso Umberto I°, al fine di consentire la circolazione dei pedoni in modo sicuro, lontana da quella veicolare.

**Si richiede risposta scritta da parte dell'Amministrazione comunale.**

I CONSIGLIERI DI F.I.

(Mario Marino)  


(Vincenzo Giannone)  




# COMUNE DI SCICLI

*Consorzio Comunale di Ragusa*

*SETORE VII AMBIENTE, PATRIMONIO, GESTIONE DEL PATRIMONIO E ESPROPRI*

Prot.AMP n. \_\_\_\_\_

li, \_\_\_\_\_

Asse.re Arch. Carpino  
e p.c. Segretario Comunale  
e p.c. Presidente del Consiglio

LORO SEDI

**OGGETTO: Interrogazione con risposta scritta ai sensi dell'art.13 del vigente regolamento del consiglio Comunale . Consiglieri Comunali Mario Marino e Vincenzo Giannone del Gruppo "Forza Italia".**

Con riferimento all'interrogazione a risposta scritta avanzata dai Consiglieri Comunali del gruppo "Forza Italia", in persona di Mario Marino e Vincenzo Giannone, pervenuta al prot. Gen del Comune in data 29/10/2108 al n.33246, e messo a conoscenza a questo Ufficio in data 12/11/2018 prot. AMP n. 4905, lo scrivente ufficio, in risposta alla interrogazione in oggetto, per i lavori di competenza, riferisce che la pulitura del sottopassaggio viene eseguita giornalmente con operai comunali.

Si comunica che per il giorno 17 c.m.. si provvederà ad eseguire i lavori di disinfestazione de quo.-

Il Responsabile Servizio Ecologia  
Geom. Tasea Giuseppe

Il Responsabile P.O.  
Settore VII  
Ing. Spatio Guglielmo

COMUNE DI SCICLI  
COMUNE DI SCICLI  
Protocollo N.0034873/2018 del 13/11/2018

no. u. 2220 tel 5-11-2018

B



All'assessore all'ambiente  
e p.c. Al Sindaco e Al Presidente del  
Consiglio comunale di Scicli

**Oggetto:** interrogazione con risposta scritta, ai sensi dell'art.13 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, "Depuratori e tubi che scaricano i reflui direttamente al mare".

**Premessa**

Negli ultimi due anni l'ARPA ha notificato al Comune di Scicli multe per il depuratore di Loddieri perché sono stati superati i limiti degli inquinanti BOD5, COD ed SST (previsti dal D.Lgs. 152/06);

- in data 22/05/2018 con n° protocollo 00015980 è stata notificata una multa di più 3.132 Euro;
- in data 28/02/2018 con n° protocollo 0007052 è stata notificata una multa di più 3.132 Euro;
- in data 11/10/2017 con n° protocollo 0028351 è stata notificata una multa di più 3.132 Euro;
- in data 26/09/2017 con n° protocollo 0026689 è stata notificata una multa di più 3.132 Euro;
- in data 17/07/2017 con n° protocollo 00020760 è stata notificata una multa di più 3.132 Euro;
- in data 03/05/2017 con n° protocollo 00014247 è stata notificata una multa di più 3.132 Euro;
- ect...

Considerato che l'ARPA ha notificato al Comune di Scicli multe per il depuratore di Piano Conti:  
- poichè " L'impianto di Piano Conti operava in assenza di valida autorizzazione allo scarico come previsto dall'art.124 del D.Lgs. 152/06, notificata in data 11/08/2017 con n° protocollo 0023187 dell'ammontare di più 6.000 Euro;

- in data 19/12/2017 n° protocollo 00037182 è stata notificata una multa di più 3.132 Euro per aver superato i parametri limiti di Azoto Nitroso e Escherichia Coli";

- in data 17/07/2017 n° protocollo 0020760 è stata notificata una multa di più 3.132 Euro per aver superato i parametri limiti di Azoto Nitroso e Escherichia Coli".

Pres. C.C.  
Staff  
Seg. Gen.  
Amb.  
Aff. Gen.

**Comune di Scicli**  
Provincia di Ragusa  
Protocollo N. 0033831  
del 05/11/2018  
Tipo: E - Cla: 1.6

### **Considerando che**

- Il comune di Scicli anni addietro si è dotato di un sistema centralizzato all'avanguardia "PARF (Piano di Attuazione della Rete Fognaria)", per convogliare tutte le acque provenienti dagli scarichi fognari delle frazioni marittime;
- Il " PARF" prevedeva un sistema di pompe di sollevamento e trasporto del liquame dalle borgate al depuratore centralizzato;
- Il sistema, una volta entrato in funzione, prevedeva l'eliminazione dei tubi di scarico che sversavano direttamente in mare ubicati a Sampieri, tra Sampieri e Cava d'Aliga in contrada Costa di Carro (vecchio scarico), a Cava d'Aliga dietro l'ex ristorante "La Scogliera", nel porticciolo di Donnalucata e tra Donnalucata e Playa Grande, segnalati da apposite tabelle del Comune di Scicli riportanti la dicitura "Scarico di fogna. Divieto di balneazione e di raccolta di frutti di mare";
- Un'ordinanza sindacale del Sindaco Giovanni Venticinque obbligava i proprietari di case di Cava d'Aliga e Bruca all'immediato allaccio al sistema PARF (N.38 R.O. il 14 settembre del 2009).

### **Considerando che il sistema PARF allo stato attuale ha delle pompe di sollevamento attive:**

- acque reflue Sampieri sito attiguo al "PataPata", riceve tutto il liquido fognario da Sampieri convogliato in vasche di accumulo a Cava D'aliga;
- acque reflue Cava d'Aliga, riceve le acque reflue da Sampieri e da attività private quali "Marsà Siclà" e "Baia Samuele".
- acque reflue Donnalucata, riceve le acque dalla borgata e le invia alla sistema centralizzato Parf.

### **Considerando che lungo la fascia costiera sono presenti pompe di sollevamento inattive:**

- Sollevamento vasche Bruca Ovest
- Sollevamento Playa Grande (di fronte canneto Titanic) interrato
- Sollevamento Vasche Micenci (lato destro del canalone di scarico acque bianche).

### **SI CHIEDE**

- In merito alle multe notificate dall'ARPA, quali sono le ragioni, dal punto di vista tecnico, per cui il Comune di Scicli è stato multato per inadempienze riguardo l'efficienza dei due depuratori?
- A quanto ammonta il totale delle multe notificate dall'ARPA negli ultimi due anni ?







- Quali provvedimenti sono stati presi dagli uffici per contrastare queste inadempienze?
- In merito all'ordinanza del sindaco che obbliga i proprietari di abitazioni a Cava d'Aliga all'allaccio fognario al PARF, le colonne principali (tubi) sono state realizzate?

**Riguardo al depuratore centralizzato, si chiede quando segue:**

- Si è accertata l'acquisita professionalità del tecnico processista (cioè addetto al processo di depurazione)?
- Al depuratore centralizzato, sin dalla messa in opera, il tecnico processista conduce controlli con preparazione professionale e diligenza di tutto il sistema di trattamento, dall'arrivo dei reflui nella vasca primaria fino all'immissione in mare delle acque depurate?
- Esiste una relazione sintetica dell'attività svolta al punto sopra?
- Il processista ha istruito gli operai sul sistema di trattamento?
- Il nastro pressa che fa parte di tutto l'impianto di depurazione è operativo? Subisce regolare manutenzione? È regolarmente utilizzato? Se la risposta è negativa, perché è stato acquistato?
- I macchinari presenti nell'impianto ricevono regolarmente manutenzione? Ogni quanto tempo?
- Il palabile, o rifiuto del processo di depurazione, è analizzato per conoscerne la composizione chimica?
- In quanto "rifiuto speciale" viene conferito in apposite discariche?
- Si ha un riscontro tramite fatture se il materiale palabile sia stato depositato in discariche per rifiuti pericolosi?
- Considerando che il tubo a mare tempo addietro si è sganciato dai massi dove era ammarato, ci sono stati controlli periodici per verificarne la stabilità?
- C'è una boa che segnala ai natanti la presenza di un ostacolo?
- Se la risposta al punto sopra è affermativa, si chiede se la boa luminosa per segnalare l'ostacolo ai natanti durante la notte è attiva.
- L'ufficio tecnico ha vigilato sulle operazioni di trattamento delle acque fognarie?
- Ci sono ditte private autorizzate a sversare liquami provenienti dalla lavorazione industriale, direttamente nel sistema centralizzato? Se sì, quali? Che tipo di liquame?
- Ci sono stati aumenti di spesa per maggior consumo di energia elettrica, spese di

manutenzione dovuta a normale usura o per negligenza nella conduzione nei processi di depurazione della qualità delle acque?

- Si può avere un riscontro tra le spese degli anni 2016 e 2017 ?
- Esiste un archivio contenente schemi elettrici, piante del depuratore con installazioni meccaniche ed elettriche e relative relazioni?
- I tubi che scaricavano i reflui fognari in mare, prima del PARF, sono stati tappati?
- L'Ente Comune ha effettuato prove periodiche per verificare la tenuta del tappo?
- Sono stati rimossi i vecchi cartelli installati dal Comune di Scicli, che avvertivano i transanti circa il divieto di balneazione e raccolta di frutti di mare?

**Per i sollevamenti attivi si chiede:**

- 1) Se e quando avviene la pulizia delle vasche dai sedimenti solidi, grassi e affini.
- 2) Vi sono fatture da ditte specializzate che comprovano la relativa pulitura?
- 3) Queste fasi di pulitura sono visionate da un tecnico competente nel settore incaricato dal comune?
- 4) Nel sollevamento di Sampieri vi è un servizio comunale di docce che, per disposizione sanitaria, non possono confluire nelle acque a mare, ma sono state fatte confluire nelle vasche di sedimentazione a scalini prima di immettersi nella vasca dei reflui di sollevamento. Tale processo serviva a sedimentare tutta la sabbia ed evitare il logorio dei giranti delle pompe. Per cui era abitudine, durante l'estate, tenere sempre pulite queste vasche per ovviare a questo problema. In estate è stata fatta regolare manutenzione?
- 5) Si ha consapevolezza che, se la pulizia periodica non viene effettuata, aumenta l'usura delle pompe?
- 6) Le pompe sono soggette a logorio e distruzione, si capiscono le cause delle rotture?
- 7) A quanto ammonta la spesa di apparecchiature elettriche e elettroniche per riparazione e sostituzione ex novo?
- 8) Tutti i gruppi elettrogeni sono funzionanti?
- 9) Viene fatta manutenzione periodica dei gruppi elettrogeni con eventuale prova di corretto funzionamento in termini di erogazione di potenza?
- 10) Si hanno relazioni che certifichino gli impianti elettrici con descrizione in termini di:
  - schemi elettrici unifilari con sezione dei fili
  - potenza delle pompe;
  - dimensionamento dei Magneto Termici Differenziali che attivano le pompe
- 11) Negli ultimi anni sono state fatte delle modifiche agli schemi elettrici e sono state





relazionate?

**Sui sollevamenti inattivi si chiede:**

- 1) Alla fine del progetto sono stati consegnati completi di elettropompe, quadro elettrico di comando e protezione e gruppo elettrogeno ad intervento automatico?
- 2) Le apparecchiature sono in buono stato di conservazione, “Quadro elettrico pompe e Gruppo elettrogeno”?
- 3) Sono ancora efficienti?
- 4) Dalle risposte ai punti 1-2-3 si chiede se eventuali pezzi sono stati utilizzati come pezzi di ricambio per le pompe attive?
- 5) Sono state fatte le condotte adduttrici che collegano le case delle borgate al sistema di sollevamento?
- 6) Si è verificato se i sollevamenti inattivi si trovano al di sopra delle abitazioni e quindi viene a mancare la funzionalità?

Scicli, li 31/10/2018

Il Consigliere comunale del gruppo “Scicli Bene Comune”

Ignazio Bruno Mirabella



Prot. AMP. \_\_\_\_\_

del \_\_/11/2018

All' Ass.re Alle Manutenzioni  
Arch. Pasquale Carpino

E p.c. Al Presidente del Consiglio

Al Segretario Generale

LORO SEDI

**OGGETTO:** Interrogazione con risposta scritta, ai sensi dell'art. 13 del vigente regolamento del Consiglio Comunale, "Depuratori e tubi che scaricano i reflui direttamente al mare".  
Riscontro. (Prot. Gen. 33831 del 05/11/2018)

In riscontro all'interrogazione presentata dal consigliere Mirabella Ignazio Bruno in merito alla problematica di cui in oggetto, per quanto di competenza si espone quanto segue:

Le motivazioni per cui sono state comunicate le sanzioni a carico del Comune, si desumono dagli atti di contestazione riepilogati nella premessa a cui si rimanda per speditezza.

Il totale delle multe notificate negli ultimi due anni ammonta ad € 68.149,55;

In ordine all'impianto di C/da Lodderi, il rientro nei limiti tabellari, sarebbe possibile con la previsione di adeguamento dello stesso secondo progetto all'epoca redatto, ma successivamente travolto dall'attuale intervento di dismissione.

Con riferimento alla rete fognaria di Cava D'Aliga, non sono stati realizzati ampliamenti della stessa, se si escludono interventi di modeste dimensioni;

In ordine ai quesiti afferenti il depuratore centralizzato ed ai presidi costituenti il PARF, in alcuni casi, per dare compiuta risposta, pretendono una ricostruzione storica dei fatti che oggettivamente incontra difficoltà quasi insormontabile.

In ordine ai residuali quesiti si ritiene poter asserire che le opere tutte costituenti il PARF sono state realizzate in coerenza alle previsioni dei progetti esecutivi redatti, ritualmente approvati dagli organi competenti, essendo stati gli interventi stessi sottoposti a rituale collaudo tecnico amministrativo.

La gestione dell'impianto delegato ad impresa terza è regolata dal contratto disciplinante l'affidamento e basato sul quadro normativo di riferimento.

COMUNE DI SCICLI  
COMUNE DI SCICLI  
Protocollo N.0034884/2018 del 13/11/2018

L'attività di gestione operativa degli impianti costituenti il PARF, è sottoposta alla costante vigilanza del DEC e del RUP, in coerenza alle attribuzioni e funzioni agli stessi, dalla legge attribuite.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

(Geom. Angelo Torilla)



**IL TOTALE D.P.C. VII SETTORE**

(Ing. Guglielmo Spanò)



16  
Prot. n° 226 del 6-11-2018

**Comune di Scicli**  
Provincia di Ragusa  
Protocollo N. 0033959  
del 06/11/2018  
Tipo: E - Cla: 1.6



**All'Arch. Danilo Demaio**

Presidente del Consiglio Comunale

di Scicli

**Oggetto: interrogazione con risposta scritta ai sensi dell'art.13 del vigente regolamento Consiglio Comunale:" Bonifica discariche abusive"**

#### **PREMESSO CHE**

Il nostro territorio negli ultimi mesi soffre in maniera pesante per la presenza di Discariche Abusive che spesso si trovano ai lati dei cassonetti della raccolta rifiuti nelle Borgate e nelle campagne

#### **CONSIDERATO CHE**

Nelle giornate di pioggia intensa, come più volte è successo in questo ultimo periodo, i rifiuti invadono la carreggiata creando pericolo per i ciclisti e gli automobilisti

#### **CONSIDERATO CHE**

nel progetto Offerta della Ditta New System Service, vincitrice dell'Appalto di 18 mesi per il "Servizio di spazzamento, Raccolta e lo smaltimento dei Rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, R.D. porta a porta nel centro abitato di Scicli e del quartiere lungi ed altri servizi di igiene pubblica", nell'Elaborato n.05 si legge che: " Il Comune di Scicli non è al momento dotato di un CCR autorizzato ai sensi del D.M. 08/04/2008, ma ha partecipato all'Avviso Pubblico bandito dalla Regione Siciliana per la " realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta".

#### **CONSIDERATO CHE**

Ci vorrà ancora del tempo perché questa importante Opera Strategica possa essere operativa e che l'area antistante la discarica di San Biagio non è stata ancora dissequestrata

#### **SI CHIEDE**

Quante Bonifiche di discariche abusive sono state effettuate, in che siti, in che giorni e con che costi, da quando la suddetta ditta ha iniziato ad operare

Quanto tempo ancora sarà necessario perché le molteplici discariche presenti nel territorio vengano bonificate

Se è stata intrapresa una qualche iniziativa per rintracciare e censire le discariche abusive visto che un certo numero di esse risulta presso angoli remoti del territorio.

Scicli 5 Novembre 2018



In buona fede

La consigliera comunale del gruppo "Scicli Bene Comune"

Iurato Maria Teresa





# COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa

SETTORE VII AMBIENTE, PATRIMONIO, GESTIONE DEL PATRIMONIO E ESPROPRI

Prot.AMP n. \_\_\_\_\_

li, \_\_\_\_\_

e p.c. Asse.re Arch.Carpino  
e p.c. Segretario Comunale  
e p.c. Presidente del Consiglio

LORO SEDI

**OGGETTO: Interrogazione con risposta scritta ai sensi dell'art.13 del vigente regolamento del consiglio Comunale "Bonifica discariche abusive".**

Con riferimento all'interrogazione a risposta scritta avanzata dal Consigliere Comunale del gruppo "Scicli Bene Comune", in persona della Dott.ssa Maria Teresa Iurato, pervenuta al prot. Gen del Comune in data 06/11/2108 al n.33959, e messo a conoscenza a questo Ufficio in data 12/11/2018 prot. AMP n. 4874, concernente informazioni circa "Bonifica discariche abusive", si preliminarmente precisare che :

- In ordine ai chiesti dati inerenti la rimozione di rilevanti rilassi incontrollati di rifiuti sul territorio, si ritiene, per ovvi motivi di opportunità, non fornire, oggi, il dettaglio degli accertamenti condotti e conducenti, nella considerazione che è stato avviato procedimento di contestazione, anche ex art. 108 d.lgs 56/2016, avverso la ditta News System srl, con accertamenti in contraddittori già fissata per il giorno 15/11/2018.
- Independentemente di quanto possa asserire la Ditta News System s.r.l. nella sua offerta tecnica, il CCR di C/da S. Biagio, è stato ritualmente autorizzato.

Il Responsabile Servizio Ecologia  
Geom. Tasca Giuseppe

Il Responsabile P.O.  
Settore VII  
Ing. Spanò Guglielmo

COMUNE DI SCICLI  
COMUNE DI SCICLI  
Protocollo N.0034866/2018 del 13/11/2018



Prot. n° 34040 del 06-11-2018  
Prot. n° 231 del 06-11-2018

D



Al Sig. Sindaco

Comune di Scicli

**Oggetto:** interpellanza ai sensi dell'art. 14 vigente regolamento comunale su utilizzo impianti sportivi comunali.

**Premesso che:**

- A Cava d'Aliga su via Tolstoj insiste una struttura sportiva di proprietà del Comune di Scicli;
- In data 18/06/2018 e 02/07/2018 vengono prodotte due istanze di richiesta utilizzo temporaneo del suddetto impianto rispettivamente a firma del sig. Giuseppe Arrabito n.q. di presidente dell'ASD Atletico Scicli e della sig.ra Raffaella Manenti n.q. di presidente del Centro d'Incontro di Cava d'Aliga;
- Le suddette istanze avevano ad oggetto l'utilizzo della struttura per finalità più che condivisibili ed encomiabili;

**Considerato che:**

- In data 29/06/2018 al prot. n. 181 e 05/07/2018 prot. n. 182 l'ufficio preposto in risposta alle rispettive istanze di cui sopra rigettava le stesse con la seguente motivazione *"la formula di affidamento temporaneo da Ella richiesta non è contemplata dal vigente regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi. La struttura sportiva in parola, inoltre, non risulta in atto affidata al Servizio scrivente. Per quanto suesposto, l'istanza non può essere accolta"*;
- Dal 18/06/2018 al 20/07/2018 si è tenuto presso la suddetta struttura un campo di calcio estivo denominato "Summer Camp 2018" patrocinato dall'ASD Atletico Scicli, dal Movimento spontaneo cavadaligese e dal Comune di Scicli/Unesco;
- A seguito di formale accesso agli atti si viene a conoscenza che la suddetta iniziativa non ha avuto alcuna autorizzazione per l'utilizzo dell'impianto sportivo e per il patrocinio da parte del Comune di Scicli;


La sottoscritta Concetta MORANA n.q. di Consigliera,

**CHIEDE**

Alla S.V. quali sono i provvedimenti che codesta Amministrazione Comunale intende attuare affinché non si verificano ulteriori atti di illiceità come quello sopra descritto e quale provvedimento intende attuare al fine di sanzionare chi ha fatto uso illegittimo dello strumento del patrocinio al fine di scongiurare e quindi prevenire comportamenti non plausibili e tanto meno esemplari di rispetto verso le regole e la legalità.

Si resta in attesa di Vostra risposta scritta o di un Suo delegato.

Scicli, 06.11.2018

Dott.ssa Concetta Morana  




# COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa  
SETTORE II BENESSERE DI COMUNITA' - CULTURA ED ISTRUZIONE  
Servizio Istruzione - Cultura e Turismo



Alla Consigliera Comunale  
Dott.ssa Concetta Morana  
[dottorssa.concetta.morana@pec.scicli5stelle.it](mailto:dottorssa.concetta.morana@pec.scicli5stelle.it)

e p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale

e p.c. Al Segretario Comunale

**Oggetto: Interpellanza ai sensi dell'art.14 vigente regolamento comunale su utilizzo impianti sportivi comunali.**

In riscontro alla Sua interpellanza del 06.11.2018, acquisita al protocollo generale dell'Ente in pari data al n.34040, nel ribadire quanto già comunicatoLE, a seguito della Sua richiesta di accesso agli atti, riguardo l'utilizzo dell'impianto sportivo sito in Via Tolstoj, relativamente all'illiceità da Lei, conclamata, si specifica quanto segue:

- da ricerche effettuate risulta che nel mese di maggio 2011 (Assessore allo Sport Vincenzo Giannone) il campetto polifunzionale di Cava D'Aliga è stato inaugurato, l'importo dei lavori è stato di 170 mila euro, non risulta agli atti del Servizio Sport essere stata rilasciata ad Associazioni alcuna autorizzazione per lo svolgimento di attività sportive. Pare, anzi, che dopo l'inaugurazione il campetto sia rimasto chiuso;
- in data 4 dicembre 2013 era stata celebrata la gara per l'affidamento dell'impianto pluriuso di Via Tolstoj a Cava d'Aliga, andata deserta per mancanza di partecipanti;
- con delibera di G.C. n.118 del 03.07.2014 il campetto è stato affidato in via temporale e sperimentale, per il periodo estivo e fino al 31 ottobre 2014 al Centro d'Incontro di Cava D'Aliga per attività ludico-motorie amatoriali e non agonistico competitive.

Alla luce di quanto suesposto, è ovvio che lo sport nella nostra comunità ha subito una forte regressione dovuta alla cattiva gestione della cosa pubblica. Questa Amministrazione considerando lo sport un punto di riferimento importante non solo in quanto luogo di sana espressione di aggregazione giovanile ma in quanto nelle sue discipline investe tutte le fasce sociali, ha già dotato l'Ente di un nuovo regolamento sulla gestione degli impianti sportivi, approvato con delibera del C.C. n.17 del 01.03.2018, si è proceduto, all'approvazione della classificazione degli impianti sportivi, operazione mai effettuata in precedenza nel nostro Comune e che ha comportato, anch'essa notevole studio e approfondimento, è in itinere la procedura per l'affidamento dei campi da tennis siti in Via Tiepolo e in breve si procederà all'affidamento della gestione dell'impianto sportivo sito in Via Tolstoj.

Ad ogni buon fine, si procederà a verifica di quanto dalla S.V. rilevato ed a porre in essere quanto previsto in tal senso dalla normativa vigente.



IL VICE SINDACO

*Caterina Riccotti*  
v. Caterina Riccotti

U

COMUNE DI SCICLI  
COMUNE DI SCICLI

Protocollo N.0034938/2018 del 14/11/2018



Comune di Scicli  
Provincia di Ragusa  
Protocollo N. 0034144  
del 07/11/2018  
Tipo: E - Cla: 1.6

Pres. cc  
Staff.  
Seg. Gen.

Prot. n. 0236 del 7-11-2018

Scicli, li 06/11/2018

Al Signor Presidente del Consiglio Comunale di Scicli

**SCICLI**

Al Signor Sindaco del Comune di Scicli

**SCICLI**

AL SEGRETARIO COMUNALE del Comune di Scicli

**SCICLI**

**OGGETTO:** L. 433/91 ob. H. – Messa in sicurezza dell'infrastruttura portuale di Donnalucata. - Richiesta chiarimenti.

I sottoscritti MARINO Mario e GIANNONE Vincenzo, in qualità di Consiglieri comunali di FORZA ITALIA,

**PREMESSO**

- Che su convocazione del Dirigente Generale della Protezione Civile Sicilia Ing. Calogero Foti, in data 12/10/2017, fu tenuta una riunione per fare il punto sullo stato dell'arte della progettazione dell'infrastruttura portuale di Donnalucata;
- che oltre all'Ing. Foti erano presenti il Dott. Geol. Nello Lo Monaco del DPRC Sicilia, in qualità di responsabile del Servizio 4, e R.U.P. dei lavori, l'Ing. Spampinato DPRC Sicilia, Responsabile del servizio 12 Sicilia Sud Orientale, l'Ing. Giuseppe Scorsone del Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia – Calabria – Ufficio Opere Marittime incaricato alla progettazione, direzione e contabilità dei lavori in oggetto, il Prof. Giuseppe Randazzo, l'Ing. Luca Cavallaro, l'Ing. Margherita Bernardello DPRC Sicilia, l'Ass.

all'Urbanistica, Lavori pubblici, etc, Arch. Viviana Pitrolo, l'Ing. Andrea Pisani, Capo Settore Lavori pubblici del comune di Scicli, Geom. Ignazio Fiorilla Capo Settore Ufficio Protezione Civile del comune di Scicli;

### **CONSIDERATO**

- che in quella stessa sede i progettisti fecero presente, così come già fatto nel corso del 2016, che era necessario da parte del Comune di Scicli, indirizzare una richiesta all'ARTA, affinché venisse autorizzato l'intervento di messa in sicurezza secondo quanto già precisato dalla nota inviata dalla Capitaneria di Porto di Pozzallo;
- che l'Ing. Scorsone, in qualità di progettista, fece rilevare che “ l'inserimento dell'opera nel piano degli interventi di cui alla L. 433/91 deriva dalla possibilità di utilizzo dell'infrastruttura portuale per finalità di protezione civile, quindi per consentire l'evacuazione della popolazione e per l'accesso dei soccorsi, e pertanto la struttura doveva essere tale da consentire l'approdo a imbarcazioni adeguate allo scopo che ci si era prefigurato.”
- Pertanto, al fine di ottenere quel tipo di finanziamento (L. 433/91 ob. H) deve contemplare prioritariamente le esigenze succitate.
- Che per quanto sopra esposto, il D.G. ed il R.U.P. invitarono l'Amministrazione Comunale a confermare in tempi brevi l'interesse sulla realizzazione dell'opera e la sua validità.
- Che con nota n. 29776 del 17/10/2017 il Comune di Scicli ha trasmesso all'ARTA e per conoscenza Al Dipartimento di Protezione Civile Regionale e al Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia – Calabria – Ufficio Opere Marittime, una nota interlocutoria senza alcuna precisazione a quanto richiesto dal D.G. della Protezione Civile Sicilia Ing. Calogero Foti ed dal R.U.P. Dott. Geol. Nello Lo Monaco;
- Che con nota prot. n. 6438/S4/DRPC Sicilia del 08/02/2018 Dirigente Generale della Protezione Civile Sicilia, Ing. Calogero Foti, ha inviato un primo sollecito

all'Amministrazione comunale di Scicli invitandola a volersi esprimere con sollecitudine circa l'opportunità di realizzazione dell'opera;


- Che con nota n. 11473 del 10/04/2018 il Comune di Scicli, a firma del Capo Settore Lavori Pubblici, Ing. Andrea Pisani, ha trasmesso all'ARTA e per conoscenza Al Dipartimento di Protezione Civile Regionale un'ulteriore nota dalla quale non si evidenziava alcun interesse dell'Amministrazione sulla realizzazione dell'opera e sulla sua validità;
- Che con nota prot. n. 19679/S4/DRPC Sicilia del 23/04/2018 il Dirigente Generale della Protezione Civile Sicilia, Ing. Calogero Foti, ha inviato un secondo sollecito all'Amministrazione comunale di Scicli dello stesso contenuto del primo;
- Che in data 30/10/2018, al fine di dare seguito all'iter progettuale di cui in oggetto, si è tenuto a Palermo, un apposito tavolo tecnico con il quale il Dirigente Generale della Protezione Civile Sicilia, Ing. Calogero Foti, stanco di richiedere sempre le stesse cose, ha invitato l'Amministrazione Comunale di Scicli a confermare entro e non oltre il mese di Dicembre c.a. l'interesse attuale alla realizzazione dell'opera e alla sua validità, esortandola a trasmettere altresì una valutazione che deve tener conto anche delle altre strutture portuali della zona (Porto di Marina di Ragusa, manutenzioni dei Porti di Scoglitti e di Pozzallo).

**TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO,**

INTERROGANO IL SIGNOR SINDACO e/o L'ASSESSORE COMPETENTE, AFFINCHÉ PRECISINO IN CONSIGLIO COMUNALE SE HANNO INTENZIONE DI REALIZZARE L'IMPORTANTE INFRASTRUTTURA PORTUALE DI DONNALUCATA E QUINDI DI TRASMETTERE A BREVE QUANTO PIU' VOLTE RICHIESTO E SOLLECITATO DAL DIRIGENTE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE SICILIA, O, DI ABBANDONARE L'INTERVENTO E QUINDI NON DARE SEGUITO ALLE RICHIESTE SUCCITATE.

**Si richiede risposta scritta da parte dell'Amministrazione comunale.**

I CONSIGLIERI





COMUNE DI SCICLI  
Libero Consorzio Comunale di Ragusa

(Ufficio Staff)

Prot. n. 34953 del 14/11/2018

Oggetto: INTERROGAZIONE Prot. n.34144 del 07/11/2018. Messa in sicurezza dell'infrastruttura portuale di Donnalucata – Richiesta chiarimenti

Ai Consiglieri Comunali di Forza Italia

Marino Mario  
Giannone Vincenzo

e p.c. Al Presidente del Consiglio

“ “ Al Segretario Comunale

**SEDE**

In riscontro alla interrogazione in oggetto inerente le opere di messa in sicurezza del porto di Donnalucata ai fini della Protezione Civile occorre ribadire quanto l'Amministrazione, rappresentata dal Sindaco Enzo Giannone, abbia sempre ribadito l'interesse per la realizzazione delle opere che siano funzionali alle operazioni di messa in sicurezza del territorio sciclitano in caso di eventi disastrosi.

Interesse espresso con fermezza in sede delle due riunioni tecniche avvenute nell'ottobre del 2017 e nell'ottobre di questo anno nella sede del Dipartimento Regionale della Protezione Civile, indetta dal Direttore del dipartimento, ing. Calogero Foti, in presenza del team di progettisti incaricati dallo stesso dipartimento con la partecipazione del RUP del progetto dott. Lo Monaco.

Già in sede di riunione del 12/10/2017 l'ing. Scorsone precisa che le somme stanziare (ricordiamo 3.500.000,00 €) sono insufficienti per realizzare interamente un'opera che possa essere considerata funzionale e che dunque potrebbe essere realizzato solo un primo lotto.

In quella sede l'Amministrazione ha chiesto di potere conoscere le quattro ipotesi di sistemazione studiate dal team di progettisti oltre ad avere illustrati aspetti legati alla funzionalità nel tempo della opera infrastrutturale, realizzata in maniera parziale, oltre a chiarimenti sulle eventuali ripercussioni di natura idrogeologica e di tipo paesaggistico che si potrebbero manifestare nel nostro territorio.

Nell'arco di un anno i chiarimenti richiesti non sono mai arrivati.

Stesse perplessità tecniche sono state espresse nella riunione dello scorso ottobre evidenziando l'aggravio che la realizzazione di una struttura portuale non completa amplificherà i problemi legati all'insabbiamento ed al deposito di Posidonia, con un conseguente aggravio economico per l'ente legato alle continue opere di manutenzione sullo specchio d'acqua che dovrebbero essere assicurate a garantire la funzionalità dell'opera, oltre ad un pesante stravolgimento del waterfront in corrispondenza della parte storica della borgata di Donnalucata.

Ancora una volta il comune di Scicli ha ribadito la necessità di conoscere i contenuti tecnici delle proposte e degli studi effettuati al fine di potere avere tutti gli elementi per una valutazione complessiva sulla opportunità di realizzazione di un primo lotto dell'opera infrastrutturale, valutazione che per le implicazioni sopra esposte, dovrà vedere il coinvolgimento della rappresentanza politica della nostra città ed in modo particolare dei cittadini tutti che devono avere ben chiaro problematiche ed effetti che la realizzazione dell'opera comporterà.

I tecnici della P.C. di Scicli stanno attuando una revisione del Piano di Protezione Civile esaminando la mutata dotazione infrastrutturale del territorio sciclitano e quello limitrofo, al fine di potere fare le dovute valutazioni sulla efficacia strategica dell'intervento.

L'Amministrazione ha programmato un incontro pubblico sull'argomento, che si terrà il prossimo 22 novembre nella sede comunale di Donnalucata.



L'ASSESSORE ai LL.PP.

Arch. Viviana Pirro

Viviana

Handwritten signature of Arch. Viviana Pirro.



Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
(Arch. Danilo De Maio)



**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**  
(Dott.ssa Drago Valeria)

---

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

(Art. 11 L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i. e art. 32 Legge 69/2009)

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti di ufficio e su conforme attestazione dell'addetto alla pubblicazione sull'albo on-line,

**ATTESTA**

che il presente provvedimento, è stato pubblicato per quindici giorni consecutivi all'Albo Pretorio on-line istituito ai sensi e per gli effetti di cui all'art.11 della L.R. n. 44/1991 nonché dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 nell'Albo Pretorio on line dell'Ente Prot. n. \_\_\_\_\_ dal \_\_\_\_\_ al \_\_\_\_\_

Dalla residenza municipale, li

**L'Addetto alla Pubblicazione dell'Albo on line**  
**Sig.ra Carmela Arrabito**

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

---

**ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

**ATTESTA**

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3/12/1991, n. 44 e s.m.i., essendo stata pubblicata all'Albo Pretorio on-line per quindici giorni consecutivi dal \_\_\_\_\_, come previsto dall'art. 11 della predetta legge, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

**è divenuta esecutiva il giorno \_\_\_\_\_**

essendo stata dichiarata di immediata esecutività (art. 12, comma 2, LR 44/1991);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1, LR 44/1991).

Dalla residenza municipale, li \_\_\_\_\_

**IL VICE SEGRETARIO COMUNALE**