



COMUNE DI SCICLI

(Provincia Regionale di Ragusa)

SETTORE FINANZE

Servizio Provveditorato Economato e Contratti



OGGETTO: Affidamento mediante pubblico incanto della fornitura di arredo occorrente per il Centro Operativo Misto di Protezione Civile sito in C.da Zagarone.

ALLEGATO “A”

- **N. 1** Armadietto in lamiera spessore 7/10 di cm. 60x45x200h verniciatura art. 7038 dotato di un cassetto scorrevole interno in lamiera con guide in lamiera, due ripiani spostabili su cremagliera, serratura a duplice espansione;
- **N. 4** Armadi ad ante scorrevoli con vetri idi cm.180x45x200h, serratura di sicurezza a blocco ripiani interni regolabili;
- **N. 1** Armadio di sicurezza a due ante, di cm. 100x50x200h, doppia parete con protezione antincendio, corpo esterno in lamiera di acciaio di 1,25 mm. di spessore, quattro piani regolabili, maniglia esterna e serratura di sicurezza;
- **N. 2** Armadi a giorno con ripiani, di cm. 100x45x200h, in lamiera;
- **N. 3** Scaffali metallici composti da quattro montanti h 200 cm. con cinque ripiani unici profondità 40 cm. per 120 cm. di lunghezza, imbullonata con bulloni in acciaio, completa di piedini e ganci;
- **N. 12** Brandine con struttura in acciaio chiudibile completa di materasso. Possibilità di mantenere le brandine attrezzate per l'utilizzo anche in posizione richiusa;
- **N. 28** Scrivanie direzionali di cm. 160x80x72h realizzata in melaminico noce spessore 30mm. di ottima qualità, bordo soft piano noce. Fianchi spessore 3 cm.;
- **N. 1** Scrivania presidenziale (tavolo riunioni) composta da un modulo rettangolare centrale delle dimensioni di cm. 100x105x72h e due terminali sagomati di testata delle dimensioni di cm. 130x105x72h, ingombro totale cm. 360x105x72h; il tutto realizzato in MDF spessore 30mm. di ottima qualità, rivestiva con foglia polimerica termoformabile nelle tinte ciliegio o noce. Spessore piano 30 mm., fianchi spessore 30 mm., piedi regolabili con protezione allo spigolo;
- **N. 10** Cassettiere a 4 cassetti su ruote realizzata in melaminico noce spessore 30 mm. di ottima qualità, bordo soft piano noce, guide in metallo, serratura a blocco simultaneo;
- **N. 53** Poltroncine direzionali per visitatore, con struttura in acciaio cromato, rivestite in pelle o tessuto nei colori a scelta, braccioli in poliuretano ad alta densità. Scocca in faggio e pioppo curvato. Imbottitura in resina poliuretanic. Fusto in tubolare d'acciaio;
- **N. 40** Poltroncine per sale conferenza e attesa con telaio, scocca e imbottitura in materiale ignifugo. Telaio realizzato in tubolare di acciaio verniciato con polveri epossidiche di colore nero, sedile e schienale in robusto materiale ignifugo certificato, cuscino e schienale realizzati

con imbottitura e tessuto di rivestimento in materiale ignifugo certificato, colore a scelta; braccioli in poliuretano, tavolozza ribaltabile applicabile sia al bracciolo dx sia al bracciolo sx;

- **N. 1** Poltrona direzionale rivestita in pelle, regolabile in altezza con pompa a gas. Dotata di dispositivo girevole ed oscillante con bloccaggio in 3 posizioni. Regolazione di tensione dell'oscillazione con manopola. Base a cinque razze in alluminio con ruote piroettanti in nylon. Struttura in metallo imbottito in resina poliuretanica. Braccioli in alluminio rivestiti in poliuretano ad alta densità. Cuscino asportabile a mezzo cerniera. Rivestimento in pelle nera o azzurra;
- **N. 3** Armadi di cm. 160x51x208h composti da due moduli art. R427 con due ante chiuse sormontate da due ante a vetro. Struttura in melaminico 18 mm., lavabile, antigraffio, colore noce;
- **N. 1** Armadio da cm. 80x51x71h con due ante chiuse. Struttura in melaminico 18 mm., lavabile, antigraffio, colore noce;
- **N. 1** Mobile di servizio cm. 145x65x65h realizzato con pannelli nobilitati in melaminico colore ciliegio o noce. Cassetti interni in metallo con guida a scomparsa, dotati di sistema di ribaltamento. Profondità cassetti 500 mm., due ante in tinta. Cassetti con serratura a blocco simultaneo;
- **N. 1** Armadio basso di cm. 180x42,5x138h composto da due moduli T321 a due ante chiuse. Finito con fianchi e top, struttura realizzata con pannelli nobilitati in melaminico colore ciliegio o noce. Le ante, i fianchi e i top di chiusura sono realizzati in MDF rivestito con foglia polimerica termoformabile. Piedini regolabili in ABS;
- **N. 5** Attaccapanni a piantana completi di reggi ombrello, colori a scelta;
- **N. 1** Tavolo da pranzo, rettangolare 130x80x80h allungabile con prolunga di cm.35, con gambe in massello di faggio tinteggiate noce o ciliegio, piano in composto ligneo dello spessore di mm.30 finito in melaminico noce o ciliegio con bordo in legno massello stonato antinfortunio;
- **N. 6** Sedie da cucina in legno massello di colore noce o ciliegio, seduta impagliata, spalliera curva con 3 stecche sagomate per appoggio;
- **N. 1** Cucina componibile con struttura in bilaminato colore ciliegio o faggio spessore 18 mm., anta frontale stondata realizzata in bilaminato preformino opaco con bordura antiurto in ABS 2 mm. finitura millerighe, vetrine con profilo alluminio e vetro soffiato, maniglia in acciaio cromato, la composizione comprende una base sottolavello cm. 90x650x88h con protezione in alluminio, una cassetiera da cm. 45x60x88h 4 cassetti, una base con anta di cm. 45x60x88h, una base con anta di cm. 60x60x88h predisposta per piano cottura, colonna due ante per incasso frigo di cm. 60x60x235h. pensile con anta di cm. 45x36x96h, pensile scolapiatti con griglia in materiale plastico di cm. 90x36x96h, pensile cappa aspirante o depurante a richiesta con anta di cm. 60x36x96h, pensile anta vetrina cm. 45x36x96h. Top in laminato antigraffio spessore 4 cm. con colori e finiture a scelta. Zoccolo in plastica colore a scelta.
Elettrodomestici da incasso CANDY: piano cottura 4 fuochi 60 cm. inox con accensione elettronica; lavello in acciaio inox una vasca e in gocciolatoio con miscelatore monocomando inox. Frigo 230 lt doppia porta con congelatore sulla parte superiore.

Sciogli li _____

(Dott. Roccasalva Salvatore)